

[Nederlands](#)


[English](#)

[Français](#)

[Deutsch](#)

[Español](#)


MHT10130 SE



Technische specificaties

Hefhoogte	9,62 m	Wielbasis	3,37 m
Max. reikwijdte	5,17 m	Bodemvrijheid	0,44 m
Max. hefvermogen	13000 kg	Draaicirkel	6,15 m
Doorrijhoogte	2,99 m	Max. hellingshoek	34%
Lengte	6,15 m	Gewicht	18490 kg
Breedte	2,51 m	Gebruik buiten	ja
Banden	ruw terrein	Gebruik binnen	nee
Stempels	nee	Aandrijving	diesel/adblue
		Max trekgewicht	10800 da N


MHT10130 SE



Technical specifications

Lifting height	9,62 m	Wheelbase	3,37 m
Reach	5,17 m	Groundclearance	0,44 m
Capacity	13000 kg	Turning radius	6,15 m
Height	2,99 m	Gradability	34%
Length	6,15 m	Weight	18490 kg
Width	2,51 m	Outdoor use	yes
Tires	all terrain	Indoor use	no
Outriggers	no	Power	diesel/adblue
		Towing weight	10800 da N

MHT10130 SE




Capacité de levage
13000 kg

Specifications techniques

Hauteur de levage	9,62 m	Empattement	3,37 m
Portée	5,17 m	Garde au sol	0,44 m
Capacité de levage	13000 kg	Rayon de braquage externe	6,15 m
Heuteur	2,99 m	Aptitude en pente	34%
Longueur	6,15 m	Poids	18490 kg
Largeur	2,51 m	Utilisation en extérieur	oui
Roues	tout terrain	Utilisation en intérieur	non
Stabilisateurs	non	Courant	diesel/adblue
		Poids de remorquage	10800 da N

MHT10130 SE




Tragfähigkeit
13000 kg

Datenblatt

Hubhoehe	9,62 m	Radstand	3,37 m
Max. seitliche Reichweite	5,17 m	Bodenfreiheit	0,44 m
Tragfähigkeit	13000 kg	Wenderadius aussen	6,15 m
Hoehe	2,99 m	Steigfähigkeit eingefahren	34%
Laenge	6,15 m	Gewicht	18490 kg
Breite	2,51 m	Verwendung (aussen)	ja
Reifen	antrieb: 4*4	Verwendung (innen)	nein
Abstuetzungen	nein	Antriebsart	diesel/adblue
		Max. Anhängelast	10800 da N

MHT10130 SE



Capacidad maxima
13000 kg

Especificaciones Técnicas

Altura de elevación	9,62 m	Distancia entre ejes	3,37 m
ámbito	5,17 m	Altura libre sobre el suelo	0,44 m
Capacidad maxima	13000 kg	Radio de giro	6,15 m
Altura	2,99 m	Pendiente superable	34%
Longitud	6,15 m	Peso	18490 kg
Ancho	2,51 m	Uso exterior	sí
Neumaticos	all terrain	Uso interior	no
Estabilizadores	no	Alimentacion	diesel/adblue
		Peso de tiro	10800 da N