

# HOLLAND LIFT 340 E30

[Nederlands](#)


[English](#)

[Français](#)

[Deutsch](#)

[Español](#)

# HOLLAND LIFT 340 E30




## Technische specificaties

<b>Platformhoogte</b>	<b>31,50 m</b>
<b>Werkhoogte</b>	<b>33,50 m</b>
<b>Max. hefvermogen</b>	<b>1000 kg</b>
<b>Platformlengte/uitgeschoven</b>	<b>6,66 m/9,66 m</b>
<b>Platformverlenging</b>	<b>3,00 m</b>
<b>Platformbreedte</b>	<b>2,80 m</b>
<b>Max. scheefstand</b>	<b>1/4°</b>
<b>Hoogte (+leuning)</b>	<b>3,63 m</b>
<b>Hoogte (-leuning)</b>	<b>2,87 m</b>
<b>Stempels</b>	<b>ja</b>
<b>Banden</b>	<b>ruw terrein</b>
<b>Lengte</b>	<b>7,02 m</b>
<b>Breedte</b>	<b>2,98 m</b>

<b>Wielbasis</b>	<b>4,63 m</b>
<b>Bodemvrijheid</b>	<b>0,36 m</b>
<b>Rijsnelheid ingeschoven</b>	<b>1,8 km/h</b>
<b>Rijsnelheid uitgeschoven</b>	<b>0,5 km/h</b>
<b>Draaicirkel</b>	<b>7,70 m</b>
<b>Aandrijving</b>	<b>accu</b>
<b>Gewicht</b>	<b>34.860 kg</b>
<b>Gebruik buiten</b>	<b>ja</b>
<b>Gebruik binnen</b>	<b>ja</b>
<b>Max. aantal pers. buiten</b>	<b>4</b>
<b>Max. hellingshoek</b>	<b>25%</b>
<b>Rijdt op volle hoogte</b>	<b>ja</b>
<b>Generator</b>	<b>nee</b>

# HOLLAND LIFT 340 E30




## Technical specifications

<b>Platform height</b>	<b>31,50 m</b>
<b>Working height</b>	<b>33,50 m</b>
<b>Capacity</b>	<b>1000 kg</b>
<b>Platformlength/extended</b>	<b>6,66 m/9,66 m</b>
<b>Platformextension</b>	<b>3,00 m</b>
<b>Platformwidth</b>	<b>2,80 m</b>
<b>Maximum outrigger levelling</b>	<b>1/4°</b>
<b>Height (rails up)</b>	<b>3,63 m</b>
<b>Height (rails lowered)</b>	<b>2,87 m</b>
<b>Outriggers</b>	<b>yes</b>
<b>Tires</b>	<b>non marking</b>
<b>Lenght</b>	<b>7,02 m</b>
<b>Width</b>	<b>2,98 m</b>

<b>Wheelbase</b>	<b>4,63 m</b>
<b>Groundclearance</b>	<b>0,36 m</b>
<b>Drive speed - stowed</b>	<b>1,8 km/h</b>
<b>Drive speed - raised</b>	<b>0,5 km/h</b>
<b>Turning radius</b>	<b>7,70 m</b>
<b>Power</b>	<b>battery</b>
<b>Weight</b>	<b>34.860 kg</b>
<b>Outdoor use</b>	<b>yes</b>
<b>Indoor use</b>	<b>yes</b>
<b>Max. no. People outdoors</b>	<b>4</b>
<b>Gradability</b>	<b>25%</b>
<b>Drives fully raised</b>	<b>yes</b>
<b>Generator</b>	<b>no</b>

# HOLLAND LIFT 340 E30




## Specifications techniques

Hauteur de plate-forme	31,50 m
Hauteur de travail	33,50 m
Capacité de levage	1000 kg
Longueur de la plate-forme/avec extension	6,66 m/9,66 m
Extension de la plate-forme	3,00 m
Largeur de la plate-forme	2,80 m
Aptitude en pente	1/4°
Hauteur hors tout garde-corps élevés	3,63 m
Hauteur hors tout garde-corps abaissés	2,87 m
Stabilisateurs	oui
Roues	non marking
Longueur	7,02 m
Largeur	2,98 m

Empattement	4,63 m
Garde au sol	0,36 m
Vitesse de translation plate-forme abaissée	1,8 km/h
Vitesse de translation plate-forme élevée	0,5 km/h
Rayon de braquage externe	7,70 m
Courant	batterie
Poids	34.860 kg
Utilisation en intérieur	oui
Utilisation en extérieur	oui
Nombre de personnes maximum en extérieur	4
Aptitude en pente	25%
Translation à toute hauteur	oui
Génératrice	non

# HOLLAND LIFT 340 E30




## Datenblatt

<b>Max. Plattformhoehe</b>	<b>31,50 m</b>
<b>Max. Arbeitshoehe</b>	<b>33,50 m</b>
<b>Tragfaehigkeit</b>	<b>1000 kg</b>
<b>Plattformlaenge/ausgeschoben</b>	<b>6,66 m/9,66 m</b>
<b>Platformausschub</b>	<b>3,00 m</b>
<b>Plattformbreite</b>	<b>2,80 m</b>
<b>Nivellierung max. mit Abstuetzungen</b>	<b>1/4°</b>
<b>Hoehe eingefahren</b>	<b>3,63 m</b>
<b>Hoehe heruntergeklappt</b>	<b>2,87 m</b>
<b>Abstuetzungen</b>	<b>ja</b>
<b>Reifen</b>	<b>non marking</b>
<b>Laenge</b>	<b>7,02 m</b>
<b>Breite</b>	<b>2,98 m</b>

<b>Radstand</b>	<b>4,63 m</b>
<b>Bodenfreiheit</b>	<b>0,36 m</b>
<b>Fahrgeschwindigkeit eingefahren</b>	<b>1,8 km/h</b>
<b>Fahrgeschwindigkeit ausgefahren</b>	<b>0,5 km/h</b>
<b>Wenderadius aussen</b>	<b>7,70 m</b>
<b>Antriebsart</b>	<b>batterie</b>
<b>Last</b>	<b>34.860 kg</b>
<b>Verwendung (innen)</b>	<b>ja</b>
<b>Verwendung (aussern)</b>	<b>ja</b>
<b>Max. Personen auf der Plattform (aussern)</b>	<b>4</b>
<b>Steigfaehigkeit eingefahren</b>	<b>25%</b>
<b>Verfahrbar bis max. Hoehe</b>	<b>ja</b>
<b>Generator</b>	<b>nein</b>

# HOLLAND LIFT 340 E30



## Especificaciones Técnicas

<b>Altura de plataforma</b>	<b>31,50 m</b>
<b>Altura de trabajo</b>	<b>33,50 m</b>
<b>Capacidad maxima</b>	<b>1000 kg</b>
<b>Longitud de plataforma/extendida</b>	<b>6,66 m/9,66 m</b>
<b>Extension de la plataforma</b>	<b>3,00 m</b>
<b>Anco de plataforma</b>	<b>2,80 m</b>
<b>Desnivel maximo</b>	<b>1/4°</b>
<b>Altura con barandillas</b>	<b>3,63 m</b>
<b>Altura con barandillas abatibles</b>	<b>2,87 m</b>
<b>Estabilizadores</b>	<b>si</b>
<b>Neumaticos</b>	<b>non marking</b>
<b>Longitud</b>	<b>7,02 m</b>
<b>Ancho</b>	<b>2,98 m</b>

<b>Distancia entre ejes</b>	<b>4,63 m</b>
<b>Altura libre sobre el suelo</b>	<b>0,36 m</b>
<b>Velocidad maquina elevada</b>	<b>1,8 km/h</b>
<b>Velocidad maquina extendida</b>	<b>0,5 km/h</b>
<b>Radio de giro</b>	<b>7,70 m</b>
<b>Alimentacion</b>	<b>bateria</b>
<b>Peso</b>	<b>34.860 kg</b>
<b>Uso interior</b>	<b>si</b>
<b>Uso exterior</b>	<b>si</b>
<b>N° maximo de personas uso exterior</b>	<b>4</b>
<b>Pendiente superable</b>	<b>25%</b>
<b>Altura de conduccion</b>	<b>si</b>
<b>Generador</b>	<b>no</b>